

Медицинские помещения обеспечены горячим и холодным водоснабжением; в качестве резервного источника горячего водоснабжения установлены водонагревательные устройства (электроводонагреватели), что соответствует п. 5.1., п. 5.4. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В кабинете приема, процедурном кабинете, санузле для персонала установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, что соответствует п. 5.5. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Процедурный кабинет оборудован двумя умывальниками для мытья рук и обработки инструментов, что соответствует п. 5.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Умывальники для мытья рук в процедурном кабинете и санузле для персонала оборудованы смесителями с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, что соответствует п. 5.6. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10. Санузлы обеспечены туалетной бумагой, средствами для мытья рук.

Освещение помещений совмещенное естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными светильниками. Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, имеют сплошные (закрытые) рассеиватели, что соответствует п. 7.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Процедурный кабинет оборудован бытовым холодильником для хранения лекарственных средств, процедурным столиком, кушеткой, шкафами для хранения лекарственных препаратов. В кабинете приема имеются рабочие столы, шкафы и др. необходимая медицинская мебель. Поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств, что соответствует п. 8.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для осмотра зева имеются стерильные одноразовые шпатели в достаточном количестве, перчатки. Для проведения инъекций используется одноразовый медицинский инструментарий, который после использования подвергается дезинфекции, что соответствует п. 2.2. гл. II СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинский и процедурный кабинеты обеспечены необходимыми лекарственными средствами, перевязочным материалом для оказания медицинской помощи. Сроки годности перевязочного материала и лекарственных средств соблюдаются.

В процедурном кабинете имеются раздельные контейнеры для дезинфекции острого инструментария (иглы), шприцев, термометров, шпателей и перевязочного материала; на контейнерах с дезинфицирующими растворами имеются сведения с указанием названия препарата, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует п. 11.3. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Сбор использованного инструментария (шпатели, шприцы) и перевязочного материала проводится в пакеты желтого цвета, острого инструментария, прошедшего дезинфекцию (иглы), - отдельно от других видов отходов в стандартную одноразовую твердую упаковку, что соответствует п. 4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (далее СанПиН 2.1.7.2790-10).

Обеззараживание воздуха в процедурном кабинете, кабинете приема, палате изолятора и др. помещениях организовано при помощи бактерицидных облучателей, в 6-ти жилых помещениях настенные облучатели (могут использоваться в присутствии людей), для остальных помещений имеются 2 переносных кварцевых облучателя на 1-м и 2-м этажах здания.

Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды (халатами, шапочками, сменной обувью) не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего, что соответствует п. 15.15. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Смена постельного белья и одежды клиентам производится не реже 1 раза в неделю и по мере загрязнения, что соответствует п. 8.6. СП 2.1.2.3358-16. После выписки, перевода в другие организации, смерти клиента матрасы, подушки, одеяла подвергаются обработке в дезинфекционной камере в «Голубевском ПНИ», что соответствует п. 8.5., п. 8.19. СП 2.1.2.3358-16.

Влажную уборку помещений медицинского назначения проводят два раза в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 11.1. гл. I СанПиН

2.1.3.2630-10, п. 8.11. СП 2.1.2.3358-16. Графики проведения генеральных уборок имеются, составляются ежемесячно.

Для проведения генеральной уборки имеется специальная одежда и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки); генеральная уборка процедурного кабинета осуществляется 1 раз в 7 дней, что соответствует п. 11.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 8.11. СП 2.1.2.3358-16. Уборочный инвентарь промаркирован, упорядочено его хранение, что соответствует п. 11.11. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В работе используют дезинфицирующие средства «Петролайт», «Самаровка», «Люмакс Хлор», сроки годности соблюдаются, запас дезинфицирующих средств создан; на применяемые дезинфицирующие средства имеются инструкции, сертификаты соответствия; условия хранения, сроки годности дезинфицирующих средств соблюдаются, что соответствует п. 11.1. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Заключен договор возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция) с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» от 09.01.2018 года № 6469, что соответствует п. 8.10. СП 2.1.2.3358-16.

В медицинских помещениях для обработки рук используют жидкое антисептическое мыло «Дезисофт», «Бриллиантовая сестричка», кожный антисептик «Велтосепт 2», «HandDesall», что соответствует п. 12.3. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10. В наличии достаточное количество перчаток, чтобы обеспечить смену перчаток после каждого пациента.

В процедурном кабинете учреждения имеется укладка с набором необходимых медикаментов для оказания экстренной и первой помощи (противошоковая укладка), укладка «Анти-ВИЧ/СПИД» укомплектованы, медикаментов с истекшим сроком годности не выявлено.

Представлены личные медицинские книжки работающего персонала: флюорографическое обследование, медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены в установленные сроки; в ЛМК внесены сведения о прививках против дифтерии, ВГВ, кори, краснухи, гриппа, у медицинских работников дополнительно обследование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, что соответствует п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16.

Поступающие в учреждение клиенты имеют медицинские карты с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа. Однако, не в полном объеме имеются сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа, о результатах обследования поступающих в учреждение клиентов, а именно: Таскаева Н.Н., 11.03.1949 г.р., поступила в учреждение 17.01.2018 года, при поступлении отсутствуют результаты лабораторных исследований на яйца гельминтов, не представлена справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания, что подтверждается отсутствием справки и результатов обследований в медицинской документации, что является нарушением п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16.

Всех поступающих в организацию пациентов осматривают на наличие педикулеза и чесотки, что соответствует п. 8.16. СП 2.1.2.3358-16.

Гигиеническая обработка проживающих осуществляется 1 раз в 7 дней; медицинский персонал учреждений проводит регулярные (не реже 1 раза в 7 дней) осмотры проживающих на педикулез и чесотку, что соответствует п. 8.21. СП 2.1.2.3358-16. Укомплектована противопедикулезная укладка, в качестве педикулицидных средств имеется «Медифокс».

Проводится флюорографическое обследование клиентов с целью своевременного выявления больных туберкулезом, что соответствует п. 8.13. СП 2.1.2.3358-16. Случаи туберкулеза у проживающих лиц не выявлены.

Организована работа по профилактике гриппа и ОРВИ: имеется запас лекарственных средств (арбидол, анаферон, ремантадин, оксолиновая мазь, аскорбиновая кислота), проведены профилактические прививки против гриппа сотрудникам и проживающим, что соответствует п.

8.13. СП 2.1.2.3358-16, п. 11.2., п. 12.2., СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». Масочный режим персоналом соблюдается, маски имеются в достаточном количестве, запрещены свидания с родственниками (посетителями).

Проводится прививочная работа, составляются планы профилактических прививок, проживающим проводятся профилактические прививки против гриппа, дифтерии, ВГВ, кори, организован медицинский осмотр перед прививками, заведены прививочные сертификаты.

В медицинском кабинете имеется документация: журнал регистрации инфекционных заболеваний по ф. 60, журнал учёта осмотров на педикулёз и чесотку, журнал регистрации температурного режима холодильника, журналы учёта работы кварцевых ламп, журналы проведения генеральных уборок и др.

«Оханский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал КГАСУСОН
«Дубровский ПНИ», расположенный по адресу:
618100, Пермский край, Оханский район, д. Мерзляки, ул. Ветеранов, д. 2.

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению организаций социального обслуживания и ее территории.

Количество проживающих 72, из них количество инвалидов-колясочников 1 (может передвигаться самостоятельно), лиц, страдающих психическими расстройствами нет. Количество лиц, поступивших в течение 2017 года - 28. Количество лиц «лежачих» – 22.

Оханский ДИПИ размещается в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании, на обособленной территории. Учреждение предназначено для проживания престарелых и инвалидов, располагается в селитебной зоне д. Мерзляки Оханского района Пермского края. Учреждение предоставляет услуги проживания престарелым, медицинские услуги в соответствии с номенклатурой, утвержденной приказом Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 10 мая 2007 г. № 323.

Расположение учреждения по отношению к жилым застройкам и СЗЗ: расстояние до жилых домов ориентировочно 40 м, до котельной администрации Таборского сельского поселения ориентировочно 25 м, котельная функционирует только в зимний период. Информация по установлению СЗЗ от данной котельной отсутствует.

На территории учреждения выделены зоны: отдыха, хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий, что соответствует п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16.

Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, беседками, урнами, качелями, в летний период используются переносные биотуалеты, что соответствует п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16.

Для установки мусоросборников выделена площадка с твердым (бетонным) покрытием, имеющая ограждение с 3-х сторон, что соответствует п. 2.3 СП 2.1.2.3358-16. На площадке установлено 3 металлических контейнера. Расстояние от мусоросборников до здания, предназначенного для проживания, мест отдыха и занятия физкультурой составляет 50 метров, что соответствует п. 2.4 СП 2.1.2.3358-16.

Территория организации имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п. 2.5 СП 2.1.2.3358-16.

Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям организаций социального обслуживания.

Организация размещена в 2-х этажном приспособленном здании, соединено теплым переходом со зданием столовой.

В организации предусмотрены следующие группы помещений:

- помещение для приема вновь поступающих лиц;
- для проживания (27 жилых комнат: 11 на 1-м этаже, 16 на 2-м этаже);
- для организации питания (пищеблок, обеденный зал на 48 посадочных мест);
- для медицинского обслуживания (кабинет медсестры, медицинский кабинет, процедурный

- кабинет, 2 изолятора на 2 палаты (мужская и женская) по 2 койки);
- для административно-бытового обслуживания (кабинет руководителя, кабинет специалистов, библиотека);
 - культурно-массового назначения (комната отдыха на 2-м этаже);
 - хозяйственные помещения (склад хоз. инвентаря, комната хранения чистого белья, комната хранения грязного белья, помещения для хранения уборочного инвентаря, помещения для хранения вещей проживающих);
 - санитарно-бытовые помещения для обслуживающего персонала (комната отдыха с гардеробной), что соответствует п. 3.2 СП 2.1.2.3358-16.

Учебно-производственные мастерские и помещения для занятий физкультурой отсутствуют.

Лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды («лежачие») размещены на первом этаже. Лифты отсутствуют. Для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов имеются инвалидные коляски, носилки, что соответствует п. 3.3 СП 2.1.2.3358-16.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу, жилые комнаты и места общего пользования (санузлы, душевые) связаны через коридор, имеются рекреационные зоны, что соответствует п. 3.4 СП 2.1.2.3358-16.

Жилые (спальные) комнаты предусмотрены на 1-3 человека, что соответствует п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16.

Электрические выключатели, ручки, звонки и другие аналогичные элементы необходимого бытового окружения размещаются в зоне досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступны для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в положении стоя, сидя и лежа, что соответствует п. 3.7 СП 2.1.2.3358-16. У входа оборудован пандус для «колясочников». На лестничных клетках, в коридорах на всех этажах оборудованы поручни.

Для хранения технических средств реабилитации предусмотрено отдельное помещение, что соответствует п. 3.8 СП 2.1.2.3358-16.

В составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания предусмотрено приемно-карантинное отделение.

Изоляторы оборудованы на 4 койки (один для приемно-карантинного отделения), при общем количестве проживающих 72, что соответствует п. 3.9 СП 2.1.2.3358-16.

Количество палат в каждом изоляторе 2 (мужская и женская), что соответствует п. 3.9 СП 2.1.2.3358-16.

Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции и освещенности.

Холодное водоснабжение централизованное, осуществляется по договору на отпуск питьевой воды с администрацией Таборского сельского поселения от 09.01.2018 г. № 10. Собственного источника водоснабжения организация не имеет. Горячее водоснабжение осуществляется электроводонагревателями накопительного и проточного типа (в помещениях медицинского назначения), которые установлены: в процедурном кабинете, в душевых, в санузлах, в изоляторе. Производственный контроль качества горячей воды посредством проведения лабораторных исследований не организован, что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».

Водоотведение автономное в выгреб-накопитель, откачка и вывоз жидких бытовых отходов организован на биологические очистные сооружения г. Оханска по договору с ОМУП ЖКХ «Гарант» от 29.12.2017 г. № 98.

Теплоснабжение по договору с администрацией Таборского сельского поселения. Отопление центральное. В качестве теплоносителя используется вода. Нагревательные приборы размещены у наружных стен под окнами. К отопительным приборам обеспечен свободный доступ для текущей

эксплуатации и уборки. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, допускающую лёгкую очистку.

ООО «Конвент» в здании оборудована система механической вытяжной вентиляции, без устройства организованного притока. Отдельные системы механической вытяжной вентиляции выполнены для помещений изолятора, процедурного кабинета, кабинета мед. сестры, помещения для временного хранения мед. отходов, санитарных узлов. Представлены паспорта вентиляционных установок, выполненных ООО «Конвент». Вентиляция помещений проживания и кабинетов специалистов естественная, посредством вентиляционных каналов и фрамуг, что соответствует п. 4.4 СП 2.1.2.3358-16. В ходе проверки выборочно были проведены лабораторно-инструментальные исследования параметров микроклимата в помещениях. Согласно результатам температура воздуха в жилых комнатах №№ 0 и 23 не соответствует гигиеническим нормативам: 25,2-25,4 град. и 24,2-24,3 град. при норме 20-24 град. соответственно (протокол лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п595 от 21.02.2018г., экспертное заключение от 22.02.2018 г. № 94-ЗФ), что является нарушением п. 4.1, приложение к СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Для проветривания жилых помещений предусмотрены фрамуги, форточки, что соответствует п. 4.4. СП 2.1.2.3358-16.

В качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, коридорах, гостиных, помещениях для занятий, обеденном зале и других помещениях применяются люминесцентные лампы со светорассеивающей арматурой, для производственных помещений столовой, прачечной и душевых – с влагозащитной арматурой, что соответствует п. 4.6 СП 2.1.2.3358-16. В ходе проверки были проведены лабораторно-инструментальные исследования уровней искусственной освещенности в этих же жилых комнатах, последние соответствуют требованиям п. 3.3.1. таблица 2 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (протокол лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п592 от 21.02.2018г., экспертное заключение от 22.02.2018 г. № 94-ЗФ).

В одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения не используются лампы разного типа, что соответствует п. 4.6 СП 2.1.2.3358-16.

Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, внутренней отделке помещений.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16.

В помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), кладовых для хранения чистого и грязного белья стены облицованы на высоту не ниже 1,8 м глазурованной плиткой, что соответствует п. 5.2 СП 2.1.2.3358-16. Потолки в помещениях выполнены влагостойкими красками, что соответствует п. 5.3 СП 2.1.2.3358-16. Полы в помещениях душевых оборудованы канализационными трапами с уклонами полов к отверстиям трапов, что соответствует п. 5.4 СП 2.1.2.3358-16.

Требования к инвентарю и оборудованию.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви, что соответствует п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16. Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное), количество отделений в шкафах соответствует количеству спальных мест в комнате, количество кроватей, тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих, что

соответствует п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16.

В жилых комнатах не используются двухъярусные или раскладные кровати, что соответствует п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16.

Покрытие оборудования и мебели обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16. В Оханском ДИПИ имеется мягкая мебель (диваны, кресла), на которые предусмотрены съемные чехлы (2 комплекта) с обязательной стиркой их с периодичностью не реже один раз в месяц, что соответствует п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16.

На 1-м и 2-м этажах оборудованы умывальные, туалеты, душевые. В туалетных помещениях предусмотрены умывальные зоны и зоны санитарных кабин, что соответствует п. 6.3 СП 2.1.2.3358-16. Умывальные зоны оборудованы умывальными раковинами и вешалками для полотенец, зоны санитарных кабин оборудованы унитазами, что соответствует п. 6.3 СП 2.1.2.3358-16.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены отдельные шкафы, что соответствует п. 6.3 СП 2.1.2.3358-16.

Для помывки проживающих оборудованы душевые и ванны, что соответствует п. 6.4 СП 2.1.2.3358-16. Мытье лежачих осуществляется в ванных работниками учреждения.

В комнате личной гигиены женщин оборудованы поддон с гибким шлангом, умывальник и унитаз, что соответствует п. 6.5 СП 2.1.2.3358-16.

Стирка постельного белья, полотенец и личных вещей организована в ООО «Нытвенская прачечная» по договору от 01.02.2018 г. № б/н, дополнительно в отдельно стоящем здании оборудована постирочная, где установлены 2 бытовые стиральные машины.

Проживающим лицам оказываются парикмахерские услуги по разовым договорам возмездного оказания услуг. Специально выделенного отдельного помещения нет.

В организации оборудованы кладовые для разделного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих лиц, последние оборудованы стеллажами, что соответствует п. 6.9 СП 2.1.2.3358-16. В помещении хранения чистого белья имеется гладильная доска, что соответствует п. 6.7 СП 2.1.2.3358-16.

В организации для лиц, лишенных возможности к самостоятельному передвижению («лежачие»), в цокольном этаже имеется специализированное оборудование (специальные кровати, противопролежневые системы, ограждения), что соответствует п. 6.10 СП 2.1.2.3358-16.

Санитарно-эпидемиологические требования к санитарному содержанию территории, помещений и санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания.

Территория организации содержится в чистоте, уборка территории проводится ежедневно, твердые бытовые отходы и другой мусор собираются в мусоросборники, что соответствует п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16.

Вывоз отходов осуществляется силами ООО «СИНТ» по договору от 30.12.2017 г. № 98. Чистка и дезинфекция мусоросборников проводится после их опорожнения силами учреждения, что соответствует п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16.

На момент проведения проверки 26.02.2018 г. признаков сжигания мусора на территории Оханского ДИПИ и в непосредственной близости от нее не установлено, что соответствует п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16.

Уборка помещений проводится с применением моющих средств, в местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) ежедневно, что соответствует п. 8.2 СП 2.1.2.3358-16.

В столовой и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом по бактериальным инфекциям; в душевых и ванных комнатах - по грибковым инфекциям. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению, что соответствует п. 8.2 СП 2.1.2.3358-16.

Мытье окон снаружи и изнутри осуществляется с периодичностью 2 раза в год, что соответствует п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16. Чистка светильников общего освещения осуществляется с периодичностью не реже 2 раза в год, что соответствует п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16. Перегоревшие лампы и неисправные источники на момент проверки отсутствуют.

Вытяжные вентиляционные решетки очищаются от пыли с периодичностью не реже 1 раз в месяц, что соответствует п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16.

Обработка санитарно-технического оборудования (ванн, раковин, унитазов), сидений на унитазах, ручек сливных бачков и дверей осуществляется с использованием моющих и дезинфицирующих средств ежедневно, ванны, раковины, унитазы чистятся щетками, что соответствует п. 8.4 СП 2.1.2.3358-16.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с периодичностью 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 8.5 СП 2.1.2.3358-16.

Обработка постельных принадлежностей осуществляется в дезкамере Голубевского ПНИ по адресу: Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, д. 19, после выписки, перевода в другие организации, смерти пациента, что соответствует п. 8.5 СП 2.1.2.3358-16.

Смена постельного белья и одежды проживающим осуществляется с периодичностью 1 раз в неделю и по мере загрязнения, что соответствует п. 8.6 СП 2.1.2.3358-16.

Дезинфицирующие и моющие средства «Люмакс-хлор», «Клорсепт», используемые для уборки помещений разрешены к применению, регистрационные удостоверения представлены, что соответствует п. 8.7 СП 2.1.2.3358-16. Хранение дезинфицирующих и моющих средств осуществляется в упаковке производителя, хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками, что соответствует п. 8.7 СП 2.1.2.3358-16. Для профилактической дезинфекции не применяются фенольные и альдегидсодержащие средства, что соответствует п. 8.20 СП 2.1.2.3358-16.

Уборочный инвентарь (уборочный материал, швабры) промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенных помещениях в шкафах, маркировка выполнена в виде надписей, для уборки санузлов предусмотрен отдельный комплект уборочного инвентаря, что соответствует п. 8.9 СП 2.1.2.3358-16.

На момент проверки 26.02.2018 г. насекомые и грызуны, следы их пребывания в помещениях не обнаружены. Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся по договору с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» от 09.01.2018 г. № 6469.

Инженерно-технические мероприятия, исключающие возможность доступа грызунов в помещения организаций (использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей, устройство металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях, проведение мероприятий по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках, защита порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами) проводятся, что соответствует п. 8.10 СП 2.1.2.3358-16.

Прием поступающих лиц в организацию осуществляется при наличии медицинской карты со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа, что соответствует п. 8.14 СП 2.1.2.3358-16.

Все поступающие в организацию лица осматриваются на наличие педикулеза и чесотки, что соответствует п. 8.16 СП 2.1.2.3358-16.

На случай выявления проживающих лиц с признаками инфекционного заболевания имеется изолятор для временного пребывания до госпитализации в медицинскую организацию, что соответствует п. 8.17 СП 2.1.2.3358-16.

Проживающие лица в Оханском ДИПИ с заболеванием туберкулезом отсутствуют.

Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников осуществляется в ООО «Нытвенская прачечная» по договору от 01.02.2018 г. № б/н.

Хранение санитарной и специальной одежды персонала осуществляется раздельно от личной одежды персонала в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для персонала, что соответствует п. 8.23 СП 2.1.2.3358-16 .

Работники организации проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», привиты в соответствии с Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», что соответствует п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 .

Привлечение лиц, получающих социальные услуги, к приготовлению готовых блюд и раздаче пищи, нарезке хлеба, сбору и сортировке грязного белья не допускается, что соответствует п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16.

Медицинская деятельность.

«Оханский ДИПИ» в своем составе имеет медицинские помещения: кабинет приема, процедурный кабинет, приемно-карантинное отделение (имеет отдельный вход, кабинет приема, помещение санитарной обработки - включает в себя санузел и душевую кабину, 2 палаты мужская и женская на 2 койки, санузел), изолятор на 2 палаты (мужская и женская на 2 койки).

Прием вновь поступающих клиентов осуществляется в приемно-карантинном отделении, также в палаты приемно-карантинного отделения помещают проживающих, отсутствующих в организации в течение 5 и более дней, что соответствует п. 8.15. СП 2.1.2.3358-16.

За 2017 год в приемно-карантинном отделении находилось 35 человек, в т.ч. 8 человек после отпуска (проживающие «Оханского ДИПИ» и «Тулумбайхинского ДИПИ»). За 2018 год в приемно-карантинном отделении находилось 4 человека (проживающие «Оханского ДИПИ»).

Для отделки помещений медицинского назначения использованы отделочные материалы, обеспечивающие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.5. СП 2.1.2.3358-16, п. 4.1. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 5.5. СП 2.1.2.3358-16, п. 4.2. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинские помещения обеспечены горячим и холодным водоснабжением. В качестве резервного источника горячего водоснабжения установлены водонагревательные устройства (электроводонагреватели), что соответствует п. 5.1., п. 5.4. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В кабинете приема, процедурном кабинете, санузле для персонала установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, что соответствует п. 5.5. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10. Процедурный кабинет оборудован двумя умывальниками для мытья рук и обработки инструментов, что соответствует п. 5.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Умывальники для мытья рук в процедурном кабинете и санузле для персонала оборудованы смесителями с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, что соответствует п. 5.6. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10. Санузлы обеспечены туалетной бумагой, средствами для мытья рук.

Освещение помещений совмещенное естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными светильниками. Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, имеют сплошные (закрытые) рассеиватели, что соответствует п. 7.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Процедурный кабинет оборудован бытовым холодильником для хранения лекарственных средств, процедурным столиком, кушеткой, шкафами для хранения лекарственных препаратов. В

кабинете приема имеются рабочие столы, шкафы и др. необходимая медицинская мебель. Поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств, что соответствует п. 8.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для осмотра зева имеются стерильные одноразовые шпатели в достаточном количестве, перчатки. Для проведения инъекций используется одноразовый медицинский инструментарий, который после использования подвергается дезинфекции, что соответствует п. 2.2. гл. II СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинский и процедурный кабинеты обеспечены необходимыми лекарственными средствами, перевязочным материалом для оказания медицинской помощи. Сроки годности перевязочного материала и лекарственных средств соблюдаются.

В процедурном кабинете имеются раздельные контейнеры для дезинфекции острого инструментария (иглы), шприцев, термометров, шпателей и перевязочного материала; на контейнерах с дезинфицирующими растворами имеются сведения с указанием названия препарата, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует п. 11.3. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Сбор использованного инструментария (шпатели, шприцы) и перевязочного материала проводится в пакеты желтого цвета, острого инструментария, прошедшего дезинфекцию (иглы), - отдельно от других видов отходов в стандартную одноразовую твердую упаковку, что соответствует п. 4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Обеззараживание воздуха в процедурном кабинете, кабинете приема, палатах изолятора и др. помещениях организовано при помощи бактерицидных облучателей.

Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды (халатами, шапочками, сменной обувью) не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего, что соответствует п. 15.15. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Смена постельного белья и одежды клиентам производится не реже 1 раза в неделю и по мере загрязнения, что соответствует п. 8.6. СП 2.1.2.3358-16. После выписки, перевода в другие организации, смерти клиента матрацы, подушки, одеяла подвергаются обработке в дезинфекционной камере в «Голубевском ПНИ», что соответствует п. 8.5., п. 8.19. СП 2.1.2.3358-16.

Влажную уборку помещений медицинского назначения проводят два раза в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 11.1. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 8.11. СП 2.1.2.3358-16. Графики проведения генеральных уборок имеются, составляются ежемесячно.

Для проведения генеральной уборки имеется специальная одежда и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки); генеральная уборка процедурного кабинета осуществляется 1 раз в 7 дней, что соответствует п. 11.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 8.11. СП 2.1.2.3358-16. Уборочный инвентарь промаркирован, упорядочено его хранение, что соответствует п. 11.11. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В работе используют дезинфицирующие средства «Комбидез», «Люмакс Хлор», сроки годности соблюдаются, запас дезинфицирующих средств создан; на применяемые дезинфицирующие средства имеются инструкции, сертификаты соответствия; условия хранения, сроки годности дезинфицирующих средств соблюдаются, что соответствует п. 11.1. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Заключен договор возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция) с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» от 09.01.2018 года № 6469, что соответствует п. 8.10. СП 2.1.2.3358-16.

В медицинских помещениях для обработки рук используют жидкое антисептическое мыло «Теко-С», кожный антисептик «Велтосепт 2», «HandDesall», что соответствует п. 12.3. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10. В наличии достаточное количество перчаток, чтобы обеспечить смену перчаток после каждого пациента.

В процедурном кабинете учреждения имеется укладка с набором необходимых медикаментов для оказания экстренной и первой помощи (противошоковая укладка), укладка «Анти-ВИЧ/СПИД» укомплектованы, медикаментов с истекшим сроком годности не выявлено.

Представлены личные медицинские книжки работающего персонала: флюорографическое обследование, медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены в установленные сроки; в ЛМК внесены сведения о прививках против дифтерии, ВГВ, кори, краснухи, гриппа, у медицинских работников дополнительно обследование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, что соответствует п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16.

Гигиеническая обработка проживающих осуществляется 1 раз в 7 дней; медицинский персонал учреждений проводит регулярные (не реже 1 раза в 7 дней) осмотры проживающих на педикулез и чесотку, что соответствует п. 8.21. СП 2.1.2.3358-16.

Укомплектована противопедикулезная укладка, в качестве педикулицидных средств имеется «Медифокс».

Проводится флюорографическое обследование проживающих с целью своевременного выявления больных туберкулезом, что соответствует п. 8.13. СП 2.1.2.3358-16. Случаи туберкулеза у проживающих лиц не выявлены.

Организована работа по профилактике гриппа и ОРВИ: имеется запас лекарственных средств (арбидол, анаферон, ремантадин, оксолиновая мазь, аскорбиновая кислота), проведены профилактические прививки против гриппа сотрудникам и проживающим, что соответствует п. 8.13. СП 2.1.2.3358-16, п. 11.2., п. 12.2., СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». Масочный режим персоналом соблюдается, маски имеются в достаточном количестве, запрещены свидания с родственниками (посетителями).

Проводится прививочная работа, составляются планы профилактических прививок, проживающим проводятся профилактические прививки против гриппа, дифтерии, ВГВ, кори, против пневмококковой инфекции привиты 50 человек, организован медицинский осмотр перед прививками, заведены прививочные сертификаты.

В медицинском кабинете имеется документация: журнал регистрации инфекционных заболеваний по ф. 60, журнал учёта осмотров на педикулёз и чесотку, журнал регистрации температурного режима холодильника, журналы учёта работы кварцевых ламп, журналы проведения генеральных уборок и др.

**«Нытвенский ПНИ» – филиал КГАСУСОН «Дубровский ПНИ», расположена по адресу:
617053, Пермский край, Нытвенский район, д. Груни, ул. Центральная, д. 6**

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению организаций социального обслуживания и ее территории.

Количество проживающих 98 (мужчины), из них количество инвалидов-колясочников нет, лиц, страдающих психическими расстройствами - 98. Количество лиц, поступивших в течение 2017 года - 21. Количество лиц «лежачих» – нет.

Нытвенский ПНИ размещается в отдельно стоящих двухэтажных приспособленных кирпичных зданиях (корпуса №№ 1, 2), на обособленной территории. Учреждение предназначено для проживания лиц, страдающих психическими расстройствами, располагается в селитебной зоне д. Груни Нытвенского района Пермского края. Учреждение предоставляет услуги проживания, медицинские услуги в соответствии с номенклатурой, утвержденной приказом Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 10 мая 2007 г. № 323.

Расположение учреждения по отношению к жилым застройкам и СЗЗ: расстояние до жилых домов – ориентировочно 40 м, до котельной ООО «ЭкспертЭнерго» – ориентировочно 150 м, котельная функционирует только в зимний период. Информация по установлению СЗЗ от данной котельной отсутствует. Котельная КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» не принадлежит.

Корпус для проживания № 3 закрыт, не эксплуатируется. Имеется 2-х этажное кирпичное административное здание, одноэтажное здание бани-прачечной, складское здание, клуб, столовая.

На территории учреждения выделены зоны: отдыха, хозяйствственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий, что соответствует п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16. Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, беседками, урнами, качелями, в летний период используются переносные биотуалеты, что соответствует п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16.

Для установки мусоросборников выделена площадка с твердым (бетонным) покрытием, имеющая ограждение с 3-х сторон, что соответствует п. 2.3 СП 2.1.2.3358-16. На площадке установлено 2 металлических контейнера. Расстояние от мусоросборников до здания, предназначенного для проживания, мест отдыха и занятия физкультурой составляет более 20 метров, что соответствует п. 2.4 СП 2.1.2.3358-16.

Территория организации имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п. 2.5 СП 2.1.2.3358-16.

Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям организаций социального обслуживания.

В организации предусмотрены следующие группы помещений:

- помещение для приема вновь поступающих лиц (приемно-карантинное отделение на 3 койки);
- для проживания (всего 34 жилых комнат, в т.ч. - корпус № 1: 1-й этаж- 8 жилых комнат, корпус № 2: 1-й этаж - 7 жилых комнат, 2-й этаж - 19 жилых комнат);
- для организации питания (столовая с обеденным залом на 102 посадочных места);
- для медицинского обслуживания (кабинет медсестры, кабинет врача, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор на 3 койки);
- для административно-бытового обслуживания (административное здание: кабинет руководителя, кабинет специалистов);
- культурно-массового и физкультурно-оздоровительного назначения (досуговые комнаты, тренажерный зал, библиотека);
- хозяйствственные помещения (склад хоз. инвентаря, комната хранения чистого белья, комната хранения грязного белья, помещения для хранения уборочного инвентаря, холодный склад);
- санитарно-бытовые помещения для обслуживающего персонала (гардеробная, комната отдыха), что соответствует п. 3.2 СП 2.1.2.3358-16.

Учебно-производственные мастерские не предусмотрены.

Лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов («лежачих») нет. Лифты отсутствуют.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу, жилые комнаты и места общего пользования (санузлы, душевые) связаны через коридор, имеются рекреационные зоны, что соответствует п. 3.4 СП 2.1.2.3358-16.

Жилые (спальные) комнаты предусмотрены на 1-4 человека.

Электрические выключатели, ручки, звонки и другие аналогичные элементы необходимого бытового окружения размещаются в зоне досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что соответствует п. 3.7 СП 2.1.2.3358-16.

Изолятор оборудован на 3 койки при общем количестве проживающих 98, что соответствует п. 3.9 СП 2.1.2.3358-16.

Количество палат в изоляторе 1 (мужская), что соответствует п. 3.9 СП 2.1.2.3358-16.

Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции и освещенности.

Холодное водоснабжение централизованное, осуществляется по договору на отпуск питьевой воды с МУП ЖКХ «Чекменевское» от 29.12.2017г. № б/н. Собственного источника водоснабжения организация не имеет. Горячее водоснабжение осуществляется электроводонагревателями накопительного типа, которые установлены: в процедурном кабинете, в душевых, в санузле для сотрудников, в изоляторе. Производственный контроль качества горячей воды посредством

проведения лабораторных исследований не организован, что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».

Водоотведение автономное в выгреб-накопитель, откачка и вывоз жидких бытовых отходов организован на БОС г. Оханска по договору с ОМУП ЖКХ «Гарант» от 29.12.2017 г. № 98.

Теплоснабжение по договору с ООО «ЭкспертЭнерго» от 01.01.2018 г. № 113.22-1712.31Д. Отопление центральное. В качестве теплоносителя используется вода. Нагревательные приборы размещены у наружных стен под окнами. К отопительным приборам обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, допускающую лёгкую очистку.

В зданиях корпусов №№ 1, 2 оборудована система естественной и механической вытяжной вентиляции, без устройства организованного притока. Отдельные системы механической вытяжной вентиляции выполнены для помещений изолятора, процедурного кабинета, кабинета мед. сестры, помещения для временного хранения мед. отходов, санитарных узлов. В здании бани-прачечной оборудованы системы механической вытяжной вентиляции, без устройства организованного притока, что является нарушением п.п. 2.4, 2.5 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун». Представлены паспорта вентиляционных установок, выполненных ООО «Конвент». Вентиляция помещений проживания и кабинетов специалистов естественная, посредством вентиляционных каналов и фрамуг, что соответствует п. 4.4 СП 2.1.2.3358-16. В ходе проверки выборочно были проведены лабораторно-инструментальные исследования параметров микроклимата в помещениях. Согласно результатам температура воздуха и относительная влажность в жилых комнатах №№ 9 и 15 соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п595 от 21.02.2018г., экспертное заключение от 22.02.2018 г. № 94-ЗФ).

В качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, коридорах, гостиных, помещениях для занятий, обеденном зале и других помещениях применяются люминесцентные лампы со светорассеивающей арматурой, для производственных помещений столовой, прачечной и душевых – с влагозащитной арматурой, что соответствует п. 4.6 СП 2.1.2.3358-16. В ходе плановой поверки были проведены лабораторно-инструментальные исследования уровней искусственной освещенности в двух жилых комнатах, последние соответствуют требованиям п. 3.3.1. таблица 2 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусенному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (протокол лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п592 от 21.02.2018г., экспертное заключение от 22.02.2018 г. № 94-ЗФ).

В одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения не используются лампы разного типа, что соответствует п. 4.6 СП 2.1.2.3358-16.

Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, внутренней отделке помещений.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16. В помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), кладовых для хранения чистого и грязного белья стены облицованы на высоту не ниже 1,8 м глазурованной плиткой, что соответствует п. 5.2 СП 2.1.2.3358-16. Потолки в помещениях выполнены влагостойкими красками, что соответствует п. 5.3 СП 2.1.2.3358-16. Полы в помещениях душевых оборудованы канализационными трапами с уклонами полов к отверстиям трапов, что соответствует п. 5.4 СП 2.1.2.3358-16.

Требования к инвентарю и оборудованию.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви, что соответствует п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное), количество отделений в шкафах соответствует количеству спальных мест в комнате, количество кроватей, тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих, что соответствует п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16.

В жилых комнатах не используются двухъярусные или раскладные кровати, что соответствует п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16.

Покрытие оборудования и мебели обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16.

В Нытвенском ПНИ имеется мягкая мебель (диваны), на которые предусмотрены съемные чехлы (2 комплекта) с обязательной стиркой их с периодичностью не реже один раз в месяц, что соответствует п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16.

В туалетных помещениях предусмотрены умывальные зоны и зоны санитарных кабин, что соответствует п. 6.3 СП 2.1.2.3358-16. Умывальные зоны оборудованы умывальными раковинами и вешалками для полотенец, в умывальных предусмотрены полотенцесушители, зоны санитарных кабин оборудованы унитазами, что соответствует п. 6.3 СП 2.1.2.3358-16.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены отдельные шкафы, что соответствует п. 6.3 СП 2.1.2.3358-16.

Проживающим лицам оказываются парикмахерские услуги по разовым договорам возмездного оказания услуг. Специально выделенного отдельного помещения нет.

В организации оборудованы кладовые для раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих лиц, последние оборудованы стеллажами, что соответствует п. 6.9 СП 2.1.2.3358-16.

В организации размещены лица, лишенные возможности к самостоятельному передвижению («лежачие»), в наличии имеется специализированное оборудование (специальные кровати, противопролежневые системы, ограждения), что соответствует п. 6.10 СП 2.1.2.3358-16.

Санитарно-эпидемиологические требования к санитарному содержанию территории, помещений и санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания.

Территория организации содержится в чистоте, уборка территории проводится ежедневно, твердые бытовые отходы и другой мусор собираются в мусоросборники, что соответствует п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16.

Вывоз отходов осуществляется силами МУП «Комбинат благоустройства Нытвенского городского поселения» по договору от 16.01.2017 г. № 35-03-02/1/04. Чистка и дезинфекция мусоросборников проводится после их опорожнения силами учреждения, что соответствует п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16.

На момент проведения проверки 02.03.2018 г. признаков сжигания мусора на территории и в непосредственной близости от нее не установлено, что соответствует п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16.

Уборка помещений проводится с применением моющих средств, в местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) ежедневно, что соответствует п. 8.2 СП 2.1.2.3358-16.

В столовой и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом по бактериальным инфекциям; в душевых и ванных комнатах - по грибковым инфекциям. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению, что соответствует п. 8.2 СП 2.1.2.3358-16.

Мытье окон снаружи и изнутри осуществляется с периодичностью 2 раза в год, что соответствует п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16. Чистка светильников общего освещения осуществляется с

периодичностью не реже 2 раза в год, что соответствует п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16.

Перегоревшие лампы и неисправные источники на момент проверки отсутствуют.

Вытяжные вентиляционные решетки очищаются от пыли с периодичностью не реже 1 раз в месяц, что соответствует п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16.

Обработка санитарно-технического оборудования (ванн, раковин, унитазов), сидений на унитазах, ручек сливных бачков и дверей осуществляется с использованием моющих и дезинфицирующих средств ежедневно, ванны, раковины, унитазы чистятся щетками, что соответствует п. 8.4 СП 2.1.2.3358-16.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с периодичностью 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 8.5 СП 2.1.2.3358-16.

Обработка постельных принадлежностей осуществляется в дезкамере Голубевском отделении КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресу: Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, д. 19 после выписки, перевода в другие организации, смерти пациента, что соответствует п. 8.5 СП 2.1.2.3358-16.

Смена постельного белья и одежды проживающим осуществляется с периодичностью 1 раз в неделю и по мере загрязнения, что соответствует п. 8.6 СП 2.1.2.3358-16.

Дезинфицирующие и моющие средства «Люмакс-хлор», «Клорсепт», используемые для уборки помещений разрешены к применению, регистрационные удостоверения представлены, что соответствует п. 8.7 СП 2.1.2.3358-16. Хранение дезинфицирующих и моющих средств осуществляется в упаковке производителя, хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками, что соответствует п. 8.7 СП 2.1.2.3358-16. Для профилактической дезинфекции не применяются фенольные и альдегидсодержащие средства, что соответствует п. 8.20 СП 2.1.2.3358-16.

Уборочный инвентарь (уборочный материал, швабры) промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенных помещениях в шкафах, маркировка выполнена в виде надписей и цветового кодирования, для уборки санузлов предусмотрен отдельный комплект уборочного инвентаря, что соответствует п. 8.9 СП 2.1.2.3358-16.

На момент проверки 02.03.2018 г. насекомые и грызуны, следы их пребывания в помещениях не обнаружены. Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся по договору с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» от 09.01.2018 г. № 6469.

Инженерно-технические мероприятия, исключающие возможность доступа грызунов в помещения организации (использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей, устройство металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях, проведение мероприятий по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках, защита порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами) проводятся, что соответствует п. 8.10 СП 2.1.2.3358-16.

Прием поступающих лиц в организацию осуществляется при наличии медицинской карты со сведениями о результатах обследования на: туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа, что соответствует п. 8.14 СП 2.1.2.3358-16. Все поступающие в организацию лица осматриваются на наличие педикулеза и чесотки, что соответствует п. 8.16 СП 2.1.2.3358-16.

На случай выявления проживающих лиц с признаками инфекционного заболевания имеется изолятор для временного пребывания до госпитализации в медицинскую организацию, что соответствует п. 8.17 СП 2.1.2.3358-16.

Проживающие лица с заболеванием туберкулез отсутствуют.

Баня Нытвенского ПНИ - филиала КГАСУСОН «Дубровский ПНИ».

Баня размещается в одном здании с прачечной. Баня оборудована централизованной системой холодного водоснабжения, канализации, отопления, естественной вентиляцией, имеет естественное и искусственное освещение, что соответствует п. 2.4. СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бани и саун» (далее СанПиН 2.1.2.3150-13). Горячее водоснабжение осуществляется от водонагревательного котла. **Производственный контроль качества горячей воды посредством проведения лабораторных исследований не организован, что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».**

Для отделки помещений бани использованы материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств (плитка), что соответствует п. 3.1. СанПиН 2.1.2.3150-13. Мебель в помещении бани имеет гладкие поверхности, доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.1.2.3150-13. Мыльное отделение оборудовано скамьями, изготовленными из материалов, устойчивых к воздействию влаги и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.1.2.3150-13. Тазы, предназначенные для мытья, выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами. Количество тазов принято из расчета не менее двух тазов на одно помывочное место. Тазы, предназначенные для мытья ног, имеют маркировку «Для ног», что соответствует п. 3.5. СанПиН 2.1.2.3150-13. Для хранения чистого и использованного белья выделены раздельные помещения.

Бельевая для хранения чистого белья оборудована стеллажами на высоте не менее 30 см от пола, имеющими покрытие, допускающее проведение влажной уборки и дезинфекции, что соответствует п. 3.11. СанПиН 2.1.2.3150-13. Баня обеспечена уборочным инвентарем, инвентарь промаркирован и используется в соответствии с маркировкой в зависимости от назначения помещений (мыльное отделение, раздевальная), храниться в отдельном шкафу, что соответствует п. 3.13. СанПиН 2.1.2.3150-13. Один раз в неделю выделен для проведения генеральной уборки, во время проведения генеральной уборки поверхности полов, стен во всех помещениях, а также скамьи в раздевальных, мыльных моются с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п. 3.15. СанПиН 2.1.2.3150-13.

Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организаций социального обслуживания осуществляется в ООО «Нытвенская прачечная» по договору от 01.02.2018 г. № б/н.

Дополнительно в отдельно стоящем здании оборудована постирочная для спецодежды персонала и одежды проживающих, где установлены 2 бытовые стиральные машины.

Для отделки, облицовки и окраски помещений постирочной использованы материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением для удаления избыточной влаги. Система вентиляции смонтирована в 2015 г. ООО «ВСП-Групп» с оформлением паспортов на вентиляционные установки.

Предусмотрены помещения для хранения чистого и грязного белья.

Ежедневно проводится влажная уборка помещений. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц. Уборочный инвентарь промаркирован и используется в строгом соответствии с маркировкой.

Помещение хранения чистого белья оборудовано стеллажами. Поверхности стеллажей гладкие, легко доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами.

Хранение санитарной и специальной одежды персонала осуществляется раздельно от личной одежды персонала в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для персонала, что соответствует п. 8.23 СП 2.1.2.3358-16 .

Работники организации проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», привиты в соответствии с Приказом Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», что соответствует п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16.

Привлечение лиц, получающих социальные услуги, к приготовлению готовых блюд и раздаче пищи, нарезке хлеба, сбору и сортировке грязного белья не допускается, что соответствует п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16.

Медицинская деятельность.

«Нытвенский ПНИ» в своем составе имеет медицинские помещения: кабинет приема, процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры, 1 палата для клиентов, поступающих в учреждение на 3 койки, изолятор на 1 палату на 4 койки.

В организации социального обслуживания помещение для приема вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не оборудовано отдельным входом; прием вновь поступающих клиентов в палату приемно-карантинного отделения и прием клиентов с подозрением на инфекционное заболевание в палату изолятора осуществляется через одни двери, что может привести к распространению инфекционных заболеваний, что является нарушением требований п. 3.2. СП 2.1.2.3358-16, п. 3.3. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Проживающие с признаками инфекционного заболевания (признаки ОРВИ, высокая температура, насморк, кашель) не помещаются в изолятор для временного пребывания их до госпитализации в медицинскую организацию, а находятся и лечатся в своих комнатах проживания (Петров В.В. заболел 13.06.2017 г., 30.07.2017 г. - ОРВИ; Штейников В.А. заболел 24.06.2017 г. температура до 39 гр.С, слабость, насморк; Фетисов А.А. заболел 17.09.2017 г., температура до 39,6 гр.С, слабость, насморк, боль в грудной клетке; Черепанов Т. заболел 08.11.2017 г. температура до 39,6 гр.С, слабость; Темеркаев заболел 23.01.2018 г. температура до 38,5 гр. С и др.), что подтверждается отсутствием записей в медицинской документации (журнал изолятора), что является нарушением требований п. 8.17. СП 2.1.2.3358-16.

Для отделки помещений медицинского назначения использованы отделочные материалы, обеспечивающие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.5. СП 2.1.2.3358-16, п. 4.1. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Имеются дефекты отделки части поверхности стен палаты изолятора, стены коридора между палатой изолятора и палатой для вновь поступающих клиентов (нарушена целостность поверхности, трещины, не гладкая поверхность), имеются дефекты поверхности двери в палату вновь поступающих клиентов (выбоины, не гладкая поверхность). Поверхность отделки не гладкая, труднодоступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16, п. 4.2. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинские помещения обеспечены холодным централизованным водоснабжением, горячее водоснабжение представлено электроводонагревательными устройствами, что соответствует п. 5.1., п. 5.4. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В кабинете приема, процедурном кабинете установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, что соответствует п. 5.5. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Процедурный кабинет оборудован двумя умывальниками для мытья рук и обработки инструментов, что соответствует п. 5.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10. Умывальники для мытья рук в процедурном кабинете оборудованы смесителями с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, что соответствует п. 5.6. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Освещение помещений совмещенное естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными светильниками. Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, имеют сплошные (закрытые) рассеиватели, что соответствует п. 7.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Процедурный кабинет оборудован бытовым холодильником для хранения лекарственных средств, процедурным столиком, кушеткой, шкафами для хранения лекарственных препаратов. В кабинете приема имеются рабочие столы, шкафы и др. необходимая медицинская мебель.

Поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств, что соответствует п. 5.5. СП 2.1.2.3358-16, п. 8.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В организации социального обслуживания используется мебель, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (2 тумбочки в палате вновь поступающих клиентов, шкаф для хранения уборочного инвентаря изолятора с дефектами, трещинами), что является нарушением требований п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Для осмотра зева имеются стерильные одноразовые шпатели в достаточном количестве, перчатки. Для проведения инъекций используется одноразовый медицинский инструментарий, который после использования подвергается дезинфекции, что соответствует п. 2.2. гл. II СанПиН 2.1.3.2630-10. Медицинский и процедурный кабинеты обеспечены необходимыми лекарственными средствами, перевязочным материалом для оказания медицинской помощи. Сроки годности перевязочного материала и лекарственных средств соблюдаются. В процедурном кабинете имеются раздельные контейнеры для дезинфекции острого инструментария (иглы), шприцев, термометров, шпателей и перевязочного материала; на контейнерах с дезинфицирующими растворами имеются сведения с указанием названия препарата, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует п. 11.3. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Сбор использованного инструментария (шпатели, шприцы) и перевязочного материала проводится в пакеты желтого цвета, острого инструментария, прошедшего дезинфекцию (иглы), - отдельно от других видов отходов в стандартную одноразовую твердую упаковку, что соответствует п. 4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Обеззараживание воздуха в процедурном кабинете, кабинете приема, палате изолятора и др. помещениях организовано при помощи бактерицидных облучателей.

Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды (халатами, шапочками, сменной обувью) не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего, что соответствует п. 15.15. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Смена постельного белья и одежды проживающим производится не реже 1 раза в неделю и по мере загрязнения, что соответствует п. 8.6. СП 2.1.2.3358-16. После выписки, перевода в другие организации, смерти клиента матрасы, подушки, одеяла подвергаются обработке в дезинфекционной камере в «Голубевском ПНИ», что соответствует п. 8.5., п. 8.19. СП 2.1.2.3358-16.

Влажную уборку помещений медицинского назначения проводят два раза в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 11.1. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 8.11. СП 2.1.2.3358-16. Графики проведения генеральных уборок имеются, составляются ежемесячно. Для проведения генеральной уборки имеется специальная одежда и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки); генеральная уборка процедурного кабинета осуществляется 1 раз в 7 дней, что соответствует п. 11.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 8.11. СП 2.1.2.3358-16. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение его упорядочено, что соответствует п. 11.11. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В работе используют дезинфицирующие средства «Клорсепт», «Комбидез», «Люмакс Хлор», сроки годности соблюдаются, запас дезинфицирующих средств создан; на применяемые

дезинфицирующие средства имеются инструкции, сертификаты соответствия; условия хранения, сроки годности дезинфицирующих средств соблюдаются, что соответствует п. 11.1. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Заключен договор возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция) с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» от 09.01.2018 года № 6469, что соответствует п. 8.10. СП 2.1.2.3358-16.

В медицинских помещениях для обработки рук используют жидкое антисептическое мыло «Теко-С», кожный антисептик «HandDesall», что соответствует п. 12.3. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10. В наличии достаточное количество перчаток, чтобы обеспечить смену перчаток после каждого пациента.

В процедурном кабинете учреждения имеется укладка с набором необходимых медикаментов для оказания экстренной и первой помощи (противошоковая укладка), укладка «Анти-ВИЧ/СПИД» укомплектованы, медикаментов с истекшим сроком годности не выявлено.

Представлены личные медицинские книжки работающего персонала: флюорографическое обследование, медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены в установленные сроки; в ЛМК внесены сведения о прививках против дифтерии, ВГВ, кори, краснухи, гриппа, у медицинских работников дополнительно обследование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, что соответствует п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16.

Гигиеническая обработка проживающих осуществляется 1 раз в 7 дней; медицинский персонал учреждений проводит регулярные (не реже 1 раза в 7 дней) осмотры проживающих на педикулез и чесотку, что соответствует п. 8.21. СП 2.1.2.3358-16. Укомплектована противопедикулезная укладка, в качестве педикулицидных средств имеется «Медифокс».

Проводится флюорографическое обследование клиентов с целью своевременного выявления больных туберкулезом, что соответствует п. 8.13. СП 2.1.2.3358-16. Случаи туберкулеза у проживающих лиц не выявлены.

Организована работа по профилактике гриппа и ОРВИ: имеется запас лекарственных средств (арбидол, анаферон, ремантадин, оксолиновая мазь, аскорбиновая кислота), проведены профилактические прививки против гриппа сотрудникам и проживающим, что соответствует п. 8.13. СП 2.1.2.3358-16, п. 11.2., п. 12.2., СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». Масочный режим персоналом соблюдается, маски имеются в достаточном количестве, запрещены свидания с родственниками (посетителями). Проводится прививочная работа, составляются планы профилактических прививок, проживающим проводятся профилактические прививки против гриппа, дифтерии, ВГВ, кори, против пневмококковой инфекции привито 19 человек, организован медицинский осмотр перед прививками, заведены прививочные сертификаты.

В медицинском кабинете имеется документация: журнал регистрации инфекционных заболеваний по ф. 60, журнал учёта осмотров на педикулёз и чесотку, журнал регистрации температурного режима холодильника, журналы учёта работы кварцевых ламп, журналы проведения генеральных уборок и др.

Требования к организации питания.

Питание проживающих лиц в Дубровском ПНИ и его филиалах организовано по договору с ООО «Медилайн» от 27.11.2017 г. № 73 на оказание услуг по организации лечебного питания в 2018-2020 гг., 4 раза в день, в том числе диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям, что соответствует п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16. В соответствии с п. 2.4. договора ООО «Медилайн» при осуществлении деятельности обязано соблюдать установленные санитарные, технологические, противопожарные и иные нормативные требования.

Реализация готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и хлебобулочных изделий осуществляется в обеденных залах, что соответствует п. 7.2.5 СП 2.1.2.3358-16.

Мытье оборотной тары после использования не осуществляется, тара передается поставщику готовых блюд ООО «Медилайн».

Для хранения продуктов в некоторых жилых помещениях предусмотрено наличие

холодильников, что соответствует п. 7.3 СП 2.1.2.3358-16.

Обращение с медицинскими отходами.

Изданы приказы от 30.12.2016 г. № 01-10/259 «По обращению с отходами», от 10.10.2017 г. № 01-10/1329 «Об утверждении Инструкции по действиям персонала по обращению с отходами в КГАСУСОН «Дубровский ПНИ». Старшая медицинская сестра Новикова Т.Н. прошла обучение в ГБОУВПО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» по программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами», получила удостоверение о повышении квалификации от 22.05.2015 г. № 2025/15. Представлены схема обращения с отходами и инструкция, устанавливающая правила работы с отходами и персональную ответственность сотрудников. Схема и инструкция утверждены директором Учреждения.

В учреждении образуются медицинские отходы:

- класса А (твердые бытовые отходы, пищевые отходы, мусор бытовых помещений, смет с территории и т.п.);
- класса Б (отходы, загрязненные биологическими выделениями пациентов, отходы процедурного кабинета);
- класса Г (просроченные лекарственные средства, дезинфицирующие средства).

Для сбора отходов класса «Б» (одноразовый медицинский инструментарий, перевязочный материал) имеются одноразовые пакеты желтого цвета, твердые (непрокалываемые) одноразовые контейнеры желтого цвета для острого инструментария, что соответствует требованиям п.4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

На местах образования отходов класса «Б» (процедурные кабинеты) для их обеззараживания имеются емкости с дезинфицирующим раствором с плотно прилегающими крышками, исключающие возможность самопроизвольного вскрытия. Временное хранение обеззараженных отходов класса «Б» осуществляется в помещении для временного хранения медицинских отходов класса Б, Г, что соответствует п. 4.16. СанПиН 2.1.7.2790-10.

Для сбора и временного хранения отходов класса «Г» на местах их образования имеются одноразовые пакеты и твердая упаковка черного цвета.

Работа по обращению с медицинскими отходами ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Система сбора, временного хранения и транспортирования отходов состоит из следующих звеньев:

- сбор отходов внутри медицинского подразделения;
- обеззараживание (обезвреживание);
- перемещение и временное хранение отходов на территории;
- транспортирование отходов;
- захоронение или уничтожение отходов.

К работам, связанным со сбором, временным хранением и транспортированием отходов, не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительного обучения. Обучение персонала правилам безопасного обращения с отходами осуществляется ответственным специалистом за сбор отходов.

Сбор отходов разных классов осуществляется в одноразовые пакеты, имеющие цветовую маркировку: для класса А-белую, для класса Б - желтую, для класса Г - черную.

Отходы класса Б перед сбором в одноразовую упаковку непосредственно на местах первичного сбора отходов подвергаются обязательной дезинфекции методом погружения в дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выделенной для этой цели емкости. Дезинфекция отходов класса Б производится в соответствии с действующими нормативными документами. Для дезинфекции используются зарегистрированные Минздравом России и

рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Из одноразовых пакетов с отходами класса Б, после заполнения примерно на 3/4, удаляется воздух и сотрудник, ответственный за сбор отходов в каждом медицинском подразделении, осуществляют его герметизацию. Удаление воздуха и герметизация одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках. Одноразовые пакеты с отходами класса Б маркируются.

Временное хранение отходов классов Б, Г организовано в отдельных помещениях. Помещения временного хранения отходов оборудованы раковинами для мытья рук, поливочными кранами, поддонами (ванными), местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Доступ посторонних лиц исключен. Внутренняя отделка гладкая, влагостойкая на всю высоту.

С ООО «Экомед» заключен договор на вывоз и обезвреживание (обеззараживание) медицинских отходов класса Б, Г от 09.01.2018 г. № 18-114.

Производственный контроль.

Программа производственного контроля на 2018 год утверждена директором, разработана в соответствии с п. 2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13).

В КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» организован контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды в процедурных кабинетах.

Лабораторный производственный контроль проводится аккредитованной лабораторией Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Представлены протоколы лабораторно-инструментальных испытаний за 2017г.

Соблюдение требований Закона РФ № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В ходе проверки установлено, что в КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресам фактического осуществления деятельности имеются знаки о запрете курения, что соответствует п. 7 ст. 12 Закона РФ № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В момент проверки случаи курения не установлены.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

«Голубевский ПНИ» – филиал КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресу: 618106, Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, д. 19.

1) ~~в~~ в местах отдыха на территории не оборудованы стационарные или временные туалеты, что является нарушением п. 2.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

2) Горячее водоснабжение обеспечено за счет электроводонагревателей, установленных в помещениях. Производственный контроль качества горячей воды посредством проведения

лабораторных исследований не организован, что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».

3) На момент проверки 20.01.2018 г. выявлены дефекты внутренней отделки в следующих помещениях:

Помещение	Дефекты внутренней отделки
2 этаж	
Коридор при входе на 2 этаж	Трешины покрытия на потолке
изолятор	Нарушение целостности плитки на полу
комната временного хранения грязного белья	Нарушение целостности плитки на полу, на стене
Ванная № 2	Нарушение целостности плитки на стене
Жилая комната № 30	Трешины на стене

, что является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

4) В комнатах №№ 4, 24, 26, 27, 29, 32, 33 не обеспечено наличие шкафов для хранения домашней одежды, белья, обуви, в комнатах №№ 1, 2, 7 – столов, что является нарушением п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

5) На момент проверки 20.02.2018 г. количество тумбочек и стульев не соответствует количеству проживающих в следующих комнатах:

№ комнаты	Количество коек	Количество тумбочек	Количество стульев
1 этаж			
2	4	3	1
2 этаж			
25	3	3	1
27	4	3	4
29	2	2	1
31	3	3	2
32	3	3	2

, что является нарушением п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

6) На момент проверки 20.02.2018 г. на 1 и 2 этаже в коридоре установлены кушетки с нарушением целостности покрытия, что не обеспечивает возможность качественного проведения

влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

7) Прием всех лиц, поступивших в 2017г. (Иванова Н.Н. 26.12.1937г.р., Чебан Н.Д. 24.07.1954г.р., Шихова А.А. 15.05.1941г.р.) проводился без обследования на гонорею - заболевание, передающееся половым путем, что является нарушением п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Дубровское отделение «Голубевского ПНИ» - филиала КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресу: 618106, Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Ленина, 9.

8) Количество палат в изоляторе одна, общая для мужчин и женщин, что является нарушением п. 3.9. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

9) Производственный контроль качества горячей воды посредством проведения лабораторных исследований не организован, что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».

10) На момент проверки 20.01.2018 г. выявлены дефекты внутренней отделки в следующих помещениях:

Помещение	Дефекты внутренней отделки
1 этаж	
Раздевалка для проживающих	Дефекты линолеумного покрытия
коридор	Дефекты линолеумного покрытия, повреждены стекловые панели
Комната для приема пищи в приемно-карантинном отделении	Трешины на потолке
Ванная в приемно-карантинном отделении	Трешины и облупленности на потолке
изолятор	Трешины на стене
2 этаж	
Жилая комната № 7	Трешины на стене
Жилая комната №№ 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, коридор между мужской и женской секциями	Дефекты линолеумного покрытия
Жилая комната № 18	Трешины покрытия на потолке
Жилая комната №№ 13, 14	Повреждены плинтусы у пола
Туалет для женщин, для	Нарушение целостности плитки на полу, на стене

сотрудников	
Душевая для женщин, комната временного хранения грязного белья	Нарушение целостности плитки на стене
Кабинет врача	Облупленности покрытия на стене
Приемное отделение	
Ванная комната	Трешины покрытия на потолке

, что является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

11) Прием всех лиц, поступивших в 2017г. (Колчанов В.И. 28.09.1952г.р., Кремлева З.Н. 22.09.1936 г.р.) проводился без обследования на гонорею - заболевание, передающееся половым путем, что является нарушением п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Казанское отделение «Голубевского ПНИ» – филиала КГАСУСОН «Дубровский ПНИ»,
расположен по адресу: 618112, Пермский край, Оханский район, с. Казанка, ул. Садовая, д. 1а

12) Горячее водоснабжение в летний период осуществляется электроводонагревателями накопительного, которые установлены: в процедурном кабинете, в душевых, в санузлах, в изоляторе. Производственный контроль качества горячей воды посредством проведения лабораторных исследований не организован, что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».

«Верещагинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресу: 617120, Пермский край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Лермонтова, д. 4

13) Горячее водоснабжение в летний период осуществляется электроводонагревателями накопительного и проточного типа, которые установлены: в процедурном кабинете, в душевых, в санузле для сотрудников, в изоляторе. Производственный контроль качества горячей воды посредством проведения лабораторных исследований не организован, что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».

14) На момент проверки установлено, что прием и нахождение вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в течение 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний осуществляется не в приемно-карантинном отделении «Оханского ДИПИ» - филиал КГАСУ СОН «Дубровский ПНИ», а в изоляторе «Верещагинского ДИПИ» - филиал КГАСУ СОН «Дубровский ПНИ», что подтверждается отсутствием записей приема и нахождения пациентов (11 человек в 2017 году) в журнале приемно-карантинного отделения «Оханского ДИПИ» - филиал КГАСУ СОН «Дубровский ПНИ», что является нарушением требований п. 8.15. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

15) Не ведется в полном объеме журнал регистрации и контроля работы бактерицидного облучателя, а именно: не заполняется титульная часть (нет даты установки лампы, замены лампы, мощность лампы, количество часов работы и др.), что является нарушением требований п. 8.13. СП 2.1.2.3358-16, п. 11.12. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 8.1. Руководства 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

16) Не в полном объеме имеются сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа, о результатах обследования поступающих в учреждение клиентов, а именно: Ведиянцев С.В., 28.11.1963 г.р., поступил в учреждение 11.10.2017 года, при поступлении отсутствуют данные обследования на инфекции, передающихся половым путем (ВИЧ, вирусные гепатиты В, С), не представлена справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания; Зыкова З.А., 05.04.1936 г.р., поступила в учреждение 28.09.2017 года, при поступлении отсутствуют данные обследования на инфекции, передающихся половым путем (ВИЧ); Шардин Э.В., 01.06.1972 г.р., поступил в учреждение 21.09.2017 года, при поступлении отсутствуют данные обследования на инфекции, передающихся половым путем (ВИЧ), не представлена справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания, что подтверждается отсутствием справок и результатов обследований в медицинской документации, что является нарушением п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16.

17) Не в полном объеме организованы профилактические прививки против кори проживающим до 55 лет, а именно: отсутствуют профилактические прививки против кори у Вихарева И.В., 23.10.1989 г.р., Мальцева С.А., 12.10.1976 г.р., Пермякова О.Г., 08.08.1969 г.р., Смирновой Е.В., 19.06.1977 г.р., Чулковской С.А., 14.06.1973 г.р., Шардина Э.В., 01.06.1972 г.р., что подтверждается отсутствием записей в медицинской документации, прививочных сертификатах, не запланированы прививки против кори в плане профилактических прививок на 2018 год, что является нарушением требований ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16, п. 2.1., п. 18.1., п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 6.1., п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Приказа МЗ РФ №125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

«Тулумбаихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - отделение «Оханского ПНИ» - филиала КГАСУСОН «Дубровский ПНИ», расположен по адресу: 618115, Пермский край, Оханский район, д. Тулумбаиха, ул. Победы, д. 14.

18) Горячее водоснабжение осуществляется электроводонагревателями накопительного типа, которые установлены в процедурном кабинете, в душевых, в санузле для сотрудников, в изоляторе. Производственный контроль качества горячей воды посредством проведения лабораторных исследований не организован, что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».

19) На момент проверки установлено, что в 2018 году прием и нахождение вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в течение 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний осуществляется не в приемно-карантинном отделении «Оханского ДИПИ» - филиал КГАСУ СОН «Дубровский ПНИ», а в изоляторе «Тулумбаихинского ДИПИ» отделение «Оханского ПНИ» - филиал КГАСУ СОН «Дубровский ПНИ», что подтверждается отсутствием записей приема и нахождения пациентов (3 человека в 2018 году) в журнале приемно-карантинного отделения «Оханского ДИПИ» - филиал КГАСУ СОН «Дубровский ПНИ», что является нарушением требований п. 8.15. СП 2.1.2.3358-16.

20) Не в полном объеме имеются сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа, о результатах обследования поступающих в учреждение клиентов, а именно: Таскаева Н.Н., 11.03.1949 г.р., поступила в учреждение 17.01.2018 года, при поступлении отсутствуют результаты лабораторных исследований на яйца гельминтов, не представлена справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания, что подтверждается отсутствием справки и результатов обследований в медицинской документации, что является нарушением п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16.

«Оханский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал КГАСУСОН «Дубровский ПНИ», расположен по адресу: 618100, Пермский край, Оханский район, д. Мерзляки, ул. Ветеранов, д. 2.

21) Горячее водоснабжение осуществляется электроводонагревателями накопительного и проточного типа (в помещениях медицинского назначения), которые установлены: в процедурном кабинете, в душевых, в санузлах, в изоляторе. Производственный контроль качества горячей воды посредством проведения лабораторных исследований не организован, что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».

22) Согласно результатам лабораторно-инструментальных исследований параметров микроклимата, выполненным в ходе проверки, температура воздуха в жилых комнатах №№ 0 и 23 не соответствует гигиеническим нормативам: 25,2-25,4 град. и 24,2-24,3 град. при норме 20-24 град. соответственно (протокол лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 595 от 21.02.2018г., экспертное заключение от 22.02.2018 г. № 94-ЗФ), что является нарушением п. 4.1, приложение к СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

«Нытвенский ПНИ» – филиал КГАСУСОН «Дубровский ПНИ», расположен по адресу: 617053, Пермский край, Нытвенский район, д. Груни, ул. Центральная, д. 6

23) Горячее водоснабжение осуществляется электроводонагревателями накопительного типа, которые установлены: в процедурном кабинете, в душевых, в санузле для сотрудников, в изоляторе, в бане. Производственный контроль качества горячей воды посредством проведения лабораторных исследований не организован, что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».

24) В здании бани-прачечной оборудованы системы механической вытяжной вентиляции, без устройства организованного притока, что является нарушением п.п. 2.4, 2.5 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун».

25) В организации социального обслуживания помещение для приема вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не оборудовано отдельным входом; прием вновь поступающих клиентов в палату приемно-карантинного отделения и прием клиентов с подозрением на инфекционное заболевание в палату изолятора осуществляется через одни двери, что может привести к распространению инфекционных заболеваний, что является нарушением требований п. 3.2. СП 2.1.2.3358-16, п. 3.3. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

26) Проживающие с признаками инфекционного заболевания (признаки ОРВИ, высокая температура, насморк, кашель) не помещаются в изолятор для временного пребывания их до госпитализации в медицинскую организацию, а находятся и лечатся в своих комнатах проживания (Петров В.В. заболел 13.06.2017 г., 30.07.2017 г. - ОРВИ; Штейников В.А. заболел 24.06.2017 г. температура до 39 гр.С, слабость, насморк; Фетисов А.А. заболел 17.09.2017 г., температура до 39,6 гр.С, слабость, насморк, боль в грудной клетке; Черепанов Т. заболел 08.11.2017 г. температура до 39,6 гр.С, слабость; Темеркаев заболел 23.01.2018 г. температура до 38,5 гр. С и др.), что подтверждается отсутствием записей в медицинской документации (журнал изолятора), что является нарушением требований п. 8.17. СП 2.1.2.3358-16.

27) Имеются дефекты отделки части поверхности стен палаты изолятора, стены коридора между палатой изолятора и палатой для вновь поступающих клиентов (нарушена целостность поверхности, трещины, не гладкая поверхность), имеются дефекты поверхности двери в палату вновь поступающих клиентов (выбоины, не гладкая поверхность). Поверхность отделки не гладкая, труднодоступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16, п. 4.2. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.

28) В организации социального обслуживания используется мебель, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (2 тумбочки в палате вновь поступающих клиентов, шкаф для хранения уборочного инвентаря изолятора с дефектами, трещинами), что является нарушением требований п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается:

- на юридическое лицо КГАСУСОН «Дубровский ПНИ»,
- на руководителя «Голубевского ПНИ» Селихину И.В.,
- на руководителя «Оханского ДИПИ» Шилова Н.В.,
- на старшую мед. сестру КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» Новикову Т.Н.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- экспертное заключение Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю» № 94-ЗФ от 22.02.2018г.;
- протоколы лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю» №№ п471, п474 от 14.02.2018г., №№ п592, п595 от 21.02.2018 г.;
- протоколы измерений уровней физических факторов неионизирующей природы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю» №№ 443, 446 от 14.02.2018 г., №№ 557, 560 от 15.02.2018г.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по коммунальной гигиене
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

Я.В. Байдина

Специалист-эксперт
отдела надзора по коммунальной гигиене
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

Н.С. Гендлер

Ведущий специалист-эксперт
Западного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

Ю.Н. Кобелев

Ведущий специалист-эксперт
Западного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

О.Р. Кольцова

С актом проверки ознакомлен(а):

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: РОССИЯ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Почтовый адрес: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Телефон /факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, телефон /факс филиала: (342) 284-11-03
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700)
Расчетный счет: 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь
Код по ОКПО 75507248

Атtestат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
С. И. Петухов
(Ф.И.О.)
«22» февраля 2018 г
(подпись)
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 94 - ЗФ
по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных
испытаний № п471 от 14 февраля 2018г., № п474 от 14 февраля 2018г.,
№ п592 от 21 февраля 2018г., № п595 от 21 февраля 2018г.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю вынесено Распоряжение № 182 от 02.02.2018 г., вх. № 254-ЗФ от 07.02.2018 г. о проведении плановой выездной проверки в отношении Краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дубровский психоневрологический интернат» (далее – КГАСУСОН «Дубровский ПНИ») ОГРН 1025902285034, ИНН 5946005483.

(указать наименование юридического лица, ИП)

В качестве экспертной организации был определен Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В отношении КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» при осуществлении деятельности по адресам:

1. Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Ленина, 9;
2. Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, 19;
3. Пермский край, Оханский район, д. Казанка, ул. Садовая, 1;
4. Пермский край, Оханский район, д. Мерзляки, ул. Ветеранов, 2;
5. Пермский край, Оханский район, д. Тулумбаиха, ул. Победы, 14;
6. Пермский край, Нытвенский район, д. Груни, ул. Центральная, 6;
7. Пермский край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Лермонтова, 4

были проведены измерения световой среды (искусственной освещенности), параметров микроклимата (наименование измерений/исследований; место отбора, измерений)

Результаты оформлены в виде протоколов лабораторных испытаний.

Оформление экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний было поручено провести врачу по коммунальной гигиене Рамстен Наталье Владимировне.

(должность, Ф.И.О полностью ответственного лица)

Рамстен Наталья Владимировна предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

(Ф.И.О. полностью)


(подпись)

Экспертиза проведена: дата начала «22» февраля 2018 г., дата окончания «22» февраля 2018 г.

Эксперту было дано поручение на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов внешней среды по результатам инструментальных замеров физических факторов, в соответствии с п. 11.5. Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 182 от 02.02.2018 г., вх. № 254-ЗФ от 07.02.2018 г. и установление соответствия (несоответствия) показателей обязательным требованиям, указанным в п.10. настоящего Распоряжения: световой среды (искусственной освещенности), параметров микроклимата с оформлением экспертного заключения.

В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:

1. Протоколы измерений уровней физических факторов неионизирующей природы №№ 443, 446 от 14.02.2018г., №№ 557, 560 от 15.02.2018г. АИЛЦ Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
2. Протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п471 от 14.02.2018г., № п474 от 14.02.2018г., № п592 от 21.02.2018г., № п595 от 21.02.2018г.

Измерения искусственной освещенности и параметров микроклимата проведены в соответствии с нормативными документами: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

(указывается нормативная документация)

Измерения проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513178

(наименование лабораторного центра, проводившего исследования, с указанием номера и даты аттестата аккредитации)

в соответствии с утвержденными методиками с использованием поверенного оборудования.

В результате установлено:

14 февраля 2018 г. с 08-00 ч. до 10-00 ч. в рамках плановой выездной проверки в отношении КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресу: Пермский край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Лермонтова, 4 помощником врача по коммунальной гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Лопаткиной Е.Е. в присутствии представителя объекта КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» – руководителя Шадриной Л.Ф. были проведены замеры искусственной освещенности и параметров микроклимата.

15 февраля 2018 г. с 08-00 ч. до 14-30 ч. в рамках плановой выездной проверки в отношении КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресам: Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Ленина, 9; Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, 19; Пермский край, Оханский район, д. Казанка, ул. Садовая, 1; Пермский край, Оханский район, д. Мерзляки, ул. Ветеранов, 2; Пермский край, Оханский район, д. Тулумбаиха, ул. Победы, 14; Пермский край, Нытвенский район, д. Груни, ул. Центральная, 6 помощником врача по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Дедовой Т.И. в присутствии представителей объектов КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» – мед. сестры Каменских Е.И., мед. сестры Ларионовой Н.А., мед. сестры Поповой Т.В., мед. сестры Марининой В.И., мед. сестры Колбиной Л.Б., руководителя Шилова Н.В. были проведены замеры искусственной освещенности и параметров микроклимата.

Измерения и оценка проведены в соответствии с утвержденными методиками и нормативными документами. Результаты измерений представлены в протоколах лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п471 от 14.02.2018г., № п474 от 14.02.2018г., № п592 от 21.02.2018г., № п595 от 21.02.2018г.

Результаты измерений, не соответствующих гигиеническим нормативам, представлены в таблице №1.

Таблица №1

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Микроклимат

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °C		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			изме- ренная	допус- тимая	изме- ренная	допус- тимая	изме- ренная	допус- тимая
1	жилая комната № 0, центр обслуживаемой зоны	0,1	25,4	20 - 24	21	не более 60	менее 0,1	не более 0,2

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °C		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			измененная	допустимая	измененная	допустимая	измененная	допустимая
		0,6	25,4	20 - 24	21	не более 60	менее 0,1	не более 0,2
		1,7	25,4	20 - 24	21	не более 60	менее 0,1	не более 0,2
2	жилая комната № 0, на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	25,2	20 - 24	20,8	не более 60	менее 0,1	не более 0,2
		0,6	25,2	20 - 24	20,8	не более 60	менее 0,1	не более 0,2
		1,7	25,2	20 - 24	20,8	не более 60	менее 0,1	не более 0,2
3	жилая комната № 23, центр обслуживаемой зоны	0,1	24,2	20 - 24	31,7	не более 60	менее 0,1	не более 0,2
		0,6	24,3	20 - 24	31,7	не более 60	менее 0,1	не более 0,2
		1,7	24,3	20 - 24	31,7	не более 60	менее 0,1	не более 0,2
4	жилая комната № 23, на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	24,3	20 - 24	31,4	не более 60	менее 0,1	не более 0,2
		0,6	24,2	20 - 24	31,4	не более 60	менее 0,1	не более 0,2
		1,7	24,3	20 - 24	31,4	не более 60	менее 0,1	не более 0,2

Заключение:

В результате проведенных измерений световой среды (искусственной освещенности) в комнатах № 18 (2 этаж), №30 (3 этаж) КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресу: Пермский край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Лермонтова, 4 установлено: показатели искусственной освещенности соответствуют требованиям п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 3.2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,

что зафиксировано в протоколе лабораторных испытаний № п471 от 14.02.2018г.

В результате проведенных измерений световой среды (искусственной освещенности) в жилых комнатах КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресам: Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Ленина, 9; Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, 19; Пермский край, Оханский район, д. Казанка, ул. Садовая, 1; Пермский край, Оханский район, д. Мерзляки, ул. Ветеранов, 2; Пермский край, Оханский район, д. Тулумбайха, ул. Победы, 14; Пермский край, Нытвенский район, д. Груни, ул. Центральная, 6 установлено: показатели искусственной освещенности соответствуют требованиям п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 3.2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,

что зафиксировано в протоколе лабораторных испытаний № п592 от 21.02.2018г.

В результате проведенных измерений параметров микроклимата в комнатах № 18 (2 этаж), №30 (3 этаж) КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресу: Пермский край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Лермонтова, 4 установлено: температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха соответствует нормативным величинам, установленным требованиями гл. IV п.4.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»,

что зафиксировано в протоколе лабораторных испытаний № п474 от 14.02.2018г.

В результате проведенных измерений параметров микроклимата в административных помещениях КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресам: Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Ленина, 9; Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, 19 и в жилых комнатах КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» по адресам: Пермский край, Оханский район, д. Казанка, ул. Садовая, 1; Пермский край, Оханский район, д. Мерзляки, ул. Ветеранов, 2; Пермский край, Оханский район, д. Тулумбаиха, ул. Победы, 14; Пермский край, Нытвенский район, д. Груни, ул. Центральная, 6 установлено:

температура воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным гл. IV п. 4.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в точках: Пермский край, Оханский район, д. Мерзляки, ул. Ветеранов, д. 2 (жилая комната № 0, центр обслуживаемой зоны; жилая комната № 0, на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП; жилая комната № 23, центр обслуживаемой зоны; жилая комната № 23, на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП).

На остальных точках измеренные показатели соответствуют требованиям гл. IV п. 4.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»,

что зафиксировано в протоколе лабораторных испытаний № п595 от 21.02.2018г.

Врач по коммунальной гигиене


(подпись)

Н. В. Рамстен